

Kit IR100



Compatible con la mayoría de circuitos de detección de fallo de foco.
 Algunos vehículos pueden requerir ecualizador de carga para funcionamiento adecuado.
 No se requieren modificaciones al vehículo.
 Si el problema persiste, reemplace con una bombilla incandescente.

Consulte el manual de usuario para instrucciones de instalación y seguridad.



LED: CHIP LED CSP CANBUS

VIDA ÚTIL: 40.000 HS

LUMENS: 30.000 LM

LUZ: LUZ BLANCA 6.500K

CONSUMO: 36W - 65W

VOLTAJE: 12V

DOBLE FILAMENTO

H4, 9004, 9007, H13

FILAMENTO SIMPLE

**H1, H3, H7, H11, 9005,
9006, H27, 9012**



Highlight
spotlight



Efficient
heat
dissipation



express
setup

IRON
LED OFF THE ROAD
POWERED BY KOBO LIGHTING


DAKAR
PRODUCTO
OFICIAL

R8



Compatible con la mayoría de circuitos de detección de fallo de foco.
Algunos vehículos pueden requerir ecualizador de carga para funcionamiento adecuado.
No se requieren modificaciones al vehículo.
Si el problema persiste, reemplace con una bombilla incandescente.

Consulte el manual de usuario para instrucciones de instalación y seguridad.



LED: CHIP LED CSP

VIDA ÚTIL: 40.000 HS

LUMENS: 30.000 LM

LUZ: LUZ BLANCA 6.500K

CONSUMO: 42W

VOLTAJE: 12V

DOBLE FILAMENTO

H4, 9004, 9007, H13

FILAMENTO SIMPLE

H1, H7, H11, 9005, 9006, H27, 9012



LED Light Kit

IRON
LED OFF THE ROAD
POWERED BY KOBO LIGHTING

DAKAR
PRODUCTO OFICIAL

KB3

Projector

Compatible con la mayoría de circuitos de detección de fallo de foco.
Algunos vehículos pueden requerir ecualizador de carga para funcionamiento adecuado.

No se requieren modificaciones al vehículo.
Si el problema persiste, reemplace con una bombilla incandescente.

Consulte el manual de usuario para instrucciones de instalación y seguridad.



LED: CHIP LED CSP

VIDA ÚTIL: 50.000 HS

LUMENS: 40.000 LM

LUZ: LUZ BLANCA 6.500K

CONSUMO: 38W

VOLTAJE: 12V/24V

DOBLE FILAMENTO

H4

FILAMENTO SIMPLE

H7, H11, 9005,9006



LED Light Kit

kobo
LIGHTING

DAKAR
PRODUCTO OFICIAL

IRON
LED OFF THE ROAD
POWERED BY KOBOLIGHTING


DAKAR
PRODUCTO OFICIAL

KB2

Compatible con la mayoría de circuitos de detección de fallo de foco.
Algunos vehículos pueden requerir ecualizador de carga para funcionamiento adecuado.

No se requieren modificaciones al vehículo.
Si el problema persiste, reemplace con una bombilla incandescente.

Consulte el manual de usuario para instrucciones de instalación y seguridad.



LED: CHIP LED DOB

VIDA ÚTIL: 50.000 HS

LUMENS: 30.000 LM

LUZ: LUZ BLANCA 6.500K

CONSUMO: 42W

VOLTAJE: 12V/24V

DOBLE FILAMENTO

H4

FILAMENTO SIMPLE

**H1, H3, H7, H11, 9005,
9006, H27**



LED Light Kit

kobo
LIGHTING

DAKAR
PRODUCTO
OFICIAL

IRON
LED OFF THE ROAD
POWERED BY KOB0 LIGHTING

DAKAR
PRODUCTO
OFICIAL

H4 Projector



Compatible con la mayoría de circuitos de detección de fallo de foco.
Algunos vehículos pueden requerir ecualizador de carga para funcionamiento adecuado.
No se requieren modificaciones al vehículo.
Si el problema persiste, reemplace con una bombilla incandescente.

Consulte el manual de usuario para instrucciones de instalación y seguridad.



LED: CHIP LED CSP CANBUS

VIDA ÚTIL: 40.000 HS

LUMENS: 40.000 LM

LUZ: LUZ BLANCA 6.500K

CONSUMO: 36W

VOLTAJE: 12V

DOBLE FILAMENTO

H4



Easy Installation
Facil instalación



Perfect Beam Pattern
Haz de luz con gran profundidad



Lighting instant on
Iluminación instantánea



High-lumen chip CSP
Chip CSP de alta iluminación



Intelligent cooling
Enfriamiento Inteligente



Automotive Grade Fan
Ventilador de grado automotriz



kobo
LIGHTING



IRON
LED OFF THE ROAD
POWERED BY KOBOLIGHTING




S6 HEAVY DUTY



Compatible con la mayoría de circuitos de detección de fallo de foco.
Algunos vehículos pueden requerir ecualizador de carga para funcionamiento adecuado.

No se requieren modificaciones al vehículo.
Si el problema persiste, reemplace con una bombilla incandescente.

Consulte el manual de usuario para instrucciones de instalación y seguridad.



LED: CHIP LED COB 3 CARAS

VIDA ÚTIL: 40.000 HS

LUMENS: 28.000 LM

LUZ: LUZ BLANCA 6.500K

CONSUMO: 36W - 65W

VOLTAJE: 24V

DOBLE FILAMENTO

H4, 9007

FILAMENTO SIMPLE

H7, H11, H27, 9006



LED Light Kit




IR100



Compatible con la mayoría de circuitos de detección de fallo de foco.
Algunos vehículos pueden requerir ecualizador de carga para funcionamiento adecuado.
No se requieren modificaciones al vehículo.
Si el problema persiste, reemplace con una bombilla incandescente.

Consulte el manual de usuario para instrucciones de instalación y seguridad.



LED: CHIP LED CSP CAMBUS

VIDA ÚTIL: 40.000 HS

LUMENS: 45.000 LM

LUZ: LUZ BLANCA 6.500K

CONSUMO: 55W

VOLTAJE: 12V

DOBLE FILAMENTO

H4, 9004, 9007

FILAMENTO SIMPLE

H1, H3, H7, H11, H27, 9005, 9006, H27



DJ6950FORCE-5

DAKAR FORCE 5" 15 LEDs CREE
180 WATTS - LOGO ILUMINADO
12V A 36V



BLANCO Y AMBAR

DJ6950FORCE-5AMA

DAKAR FORCE 5" 15 LEDs CREE
180 WATTS - LOGO ILUMINADO
12V A 36V



BLANCO MICA AMARILLA

DJ6950FORCE-5AZU

DAKAR FORCE 5" 15 LEDs CREE
180 WATTS - LOGO ILUMINADO
12V A 36V



BLANCO Y AZUL

DJ6950FORCE-7

DAKAR FORCE 7" 15 LEDs CREE
180 WATTS - LOGO ILUMINADO
12V A 36V



BLANCO Y AMBAR

DJ6950FORCE-7AMA

DAKAR FORCE 7" 15 LEDs CREE
180 WATTS - LOGO ILUMINADO
12V A 36V



BLANCO MICA AMARILLA

DJ6950FORCE-7AZU

DAKAR FORCE 7" 15 LEDs CREE
180 WATTS - LOGO ILUMINADO
12V A 36V



BLANCO Y AZUL

DJ6950FORCE-9 ROAD

DAKAR FORCE 9" 15 LEDs CREE
180 WATTS - LOGO ILUMINADO
12V A 36V



BLANCO Y AMBAR

DJ6950FORCE-9AMA

DAKAR FORCE 9" 15 LEDs CREE 180
WATTS LOGO ILUMINADO - DRL
BLANCO Y AMBAR - 12V A 36V



BLANCO MICA AMARILLA

DJ1413MAX

REDONDO 7" BLANCO CON GIROS AMBAR
90 WATTS - 18 CHIP LED OSRAM OSLON - 12/30V



DJ1412MAX

REDONDO 5.5" BLANCO CON GIROS AMBAR
40 WATTS - 8 CHIP LED OSRAM OSLON - 12/30V



DJ5900JEEP

CUADRADO PARA EMBUTIR 3" COLOR BLANCO
CON GIROS AMBAR - 20 WATTS - 4 CHIP OSRAM
P8 - 12/30V



DJ5900MINI

CUADRADO 3" COLOR BLANCO CON GIROS AMBAR
20 WATTS - 4 CHIP OSRAM P8 - 12/30V



DJ5900MINIYEW

CUADRADO 2,8" COLOR AMARILLO 40 WATTS
4 CHIPS LED OSRAM LP/HF - 12/30V



DJ5900CROSS

CUADRADO 4" COLOR BLANCO CON GIROS
AMBAR - 60 WATTS - 6 CHIP OSRAM P9 - 12/30V



DJ1112WHALO

RECTANGULAR 16X7CM COLOR BLANCO CON
GIROS AMBAR - 30 WATTS - 8 CHIP OSRAM
P7 - 12/30V



DJ1112PENT

RECTANGULAR 16X7CM COLOR BLANCO CON
GIROS AMBAR - 30 WATTS - 8 CHIP OSRAM
P7 - 12/30V



DJ6920MAX

CUADRADO 4,4" COLOR BLANCO - 90 WATTS
18 CHIPS LED OSRAM LP/HF - 12/30V



DJ6920MAXYEW

CUADRADO 4,4" COLOR BLANCO - 90 WATTS
18 CHIPS LED OSRAM LP/HF - 12/30V



DJ6920MINI

CUADRADO 2,8" COLOR BLANCO - 40 WATTS
4 CHIPS LED OSRAM LP/HF - 12/30V



DJ6920RUAR

REDONDO 3,1" COLOR BLANCO - 40 WATTS
4 CHIPS LED OSRAM LP/HF - 12/30V



BAR80DUTY

LARGO 31CM COLOR BLANCO - 40 WATTS
8 CHIP LED OSRAM P7 - 12/30V
ENGANCHE COSTADOS



BAR120DUTY

LARGO 57CM COLOR BLANCO - 80 WATTS
16 CHIP LED OSRAM P7 - 12/30V
ENGANCHE COSTADOS



BAR180DUTY

LARGO 82CM COLOR BLANCO - 120 WATTS
24 CHIP LED OSRAM P7 - 12/30V
ENGANCHE COSTADOS



LED12961CREEBL

FOQUITO LED T10 IR100 SUPER CANBUS LED CSP 24 WATTS - 12/90V BLISTER 2U. COLOR: BLANCO



LED12961CREEAMA

FOQUITO LED T10 IR100 SUPER CANBUS LED CSP 24 WATTS - 12/90V BLISTER 2U. COLOR: AMARILLO



LED12498ULTRABL

FOQUITO LED 1 CONTACTO IR100 SUPER CANBUS LED CSP 24 WATTS - 12/90V BLISTER 2U.
COLOR: BLANCO



LED12498ULTRAAMB

FOQUITO LED 1 CONTACTO IR100 SUPER CANBUS LED CSP 24 WATTS - 12/90V BLISTER 2U.
COLOR: AMARILLO



LED12499ULTRABL

FOQUITO LED 2 CONTACTOS IR100 SUPER CANBUS LED CSP 24 WATTS - 12/90V BLISTER 2U. COLOR: BLANCO



LED12499ULTRAROJ

FOQUITO LED 2 CONTACTOS IR100 SUPER CANBUS LED CSP 24 WATTS - 12/90V BLISTER 2U. COLOR: ROJO



LED3156ULTRABL

FOQUITO LED 3156 IR100 24W 12/90V 1 CONTACTO LAGRIMON CON CULOTE SUPER CANBUS COLOR: BLANCO



LED3156ULTRAAMB

FOQUITO LED 3156 IR100 24W 12/90V 1 CONTACTO LAGRIMON CON CULOTE SUPER CANBUS COLOR: AMARILLO



LED3157ULTRABL

FOQUITO LED 3157 IR100 24W 12/90V 2 CONTACTO
 LAGRIMON CON CULOTE SUPER CANBUS
 COLOR: BLANCO

**LED3157ULTRAAMB**

FOQUITO LED 3157 IR100 24W 12/90V 2 CONTACTO
 LAGRIMON CON CULOTE SUPER CANBUS
 COLOR: AMARILLO

**LED7440ULTRABL**

FOQUITO LED 7440/12065 IR100 24W 12/90V
 1 CONTACTO LAGRIMON SUPER CANBUS
 COLOR: BLANCO

**LED7440ULTRAAMB**

FOQUITO LED 7440/12065 IR100 24W 12/90V 1
 CONTACTO LAGRIMON SUPER CANBUS
 COLOR: AMARILLO

**LED7443ULTRABL**

FOQUITO LED 7443/12066 IR100 24W 12/90V
 1 CONTACTO LAGRIMON SUPER CANBUS
 COLOR: BLANCO

**LED7443ULTRAAMB**

FOQUITO LED 7443/12066 IR100 24W 12/90V 1
 CONTACTO LAGRIMON SUPER CANBUS
 COLOR: AMARILLO

